

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-СН.РА01.В.21238/22



**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИСТЕМА", ООО "СТРОЙСИСТЕМА", место нахождения 143960, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД РЕУТОВ, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, ДОМ 11, ПОМЕЩЕНИЕ 002, ОГРН 1155012000890, ИНН 5041201957, телефон +7 4957776111, электронная почта info@stroyst.ru

**В ЛИЦЕ:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, САЛАТКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Аэрозольные эмали универсальные TM ULTIMA, SILA HOME MAX PAINT, Аэрозольный лак TM ULTIMA, SILA HOME MAX PAINT, ZHONG SHAN DATIAN CAR CARE INDUSTRY INC(CHINA)/ ЖОНГ ШАН ДАТЬЯН КАР КЕР ИНДАСТРИ ИНК (КИТАЙ), КИТАЙ, No.9 Changlong North Street, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China, адрес места осуществления деятельности: КИТАЙ, No.9 Changlong North Street, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China, ГОСТ 32481-2013, Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия, Серийный выпуск, Свидетельство о государственной регистрации, выданное Департаментом профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики № KG.11.01.09.008.E.002115.05.21, от 17.05.2021; Свидетельство о государственной регистрации, выданное Департаментом профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики № KG.11.01.09.008.E.002114.05.21, от 17.05.2021

код ОКПД 2: 20.30.12

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3208209009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ 32481-2013, Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия;

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 1д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** 004/G-09/06/22 выдан 09.06.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Вега-тест" (РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23)"; 002/A-14/06/22 выдан 14.06.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Вега-тест" (РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23)"; другие, документы представленные заявителем: Свидетельство о государственной регистрации, выданное Департаментом профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, KG.11.01.09.008.E.002115.05.21, выдан 17.05.2021; Свидетельство о государственной регистрации, выданное Департаментом профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, KG.11.01.09.008.E.002114.05.21, выдан 17.05.2021;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** null

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 16.06.2022 по 14.06.2025

М.П.

Заявитель

подпись

САЛАТКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

фамилия, имя, отчество

(последнее при наличии)

(при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.