



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.017770.12.11**

Дата **05.12.2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **19389**

**21.11.2011**

Организация-изготовитель  
"Rust-Oleum Corporation"

Адрес: , 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 60061, USA ( США )

Импортер (поставщик), получатель  
"Rust-Oleum Corporation"

Адрес: 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 60061, USA ( США )

Наименование продукции:

Лакокрасочные материалы на масляной основе, деревозащитные: Rust-Oleum; Watco; Watco Teak Oil Finish; NanoShield; Varathane Wood Stain; Varathane Wood Conditioner; Varathane Foam Stain

Продукция изготовлена в соответствии с:

с Паспортом безопасности продукции, Спецификацией продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Паспорт безопасности продукции, Спецификация продукции, Доверенность, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Продукция представляет собой жидкости со специфическим запахом. Состав: масло оксидированное, нефрас, пропиленгликоль

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 436-10-ПР от 21.10.2011 г.

№ 023730

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, баллы	1	до 2
Ксилол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0.
Фенол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0.003
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0.01
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	2	0-4
Сенсибилизирующее действие	0	допускается
При использовании в производстве контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: углеводородам алифатическим предельным С1-С10, нефрасу.		

Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, воздействуют на центральную нервную систему(ЦНС).

Область применения:  
строительство, для внутренних и наружных работ в общественных зданиях и помещениях

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Паспорта безопасности, Инструкции по нанесению

Информация, наносимая на этикетку:  
согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Лакокрасочные материалы на масляной основе, деревозащитные: Rust-Oleum; Watco; Watco Teak Oil Finish; NanoShield; Varathane Wood Stain; Varathane Wood Conditioner; Varathane Foam Stain

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач  
(заместитель главного врача)



*Иваненко А.В.*  
подпись

Иваненко А.В.  
Сафонкина С.Г.  
Ф.И.О.

Заведующий отделом  
гигиены труда

*Тычинин М.В.*  
подпись

Тычинин М.В.  
Долгополова С. Д.

Эксперт (эксперты)

*Васильева Г.В.*  
подпись

Васильева Г. В.

