# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
# ГОССТАНДАРТ РОССИИ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ *РОСС PL. АВ33. В00094*

Срок действия с *20.05.2009* по *19.05.2012*

8778500

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ *РОСС RU.0001.11АВ33*
*ОС ПРОДУКЦИИ ООО "ПРОМСЕРТ"*
*Юридический адрес: 628181, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нягань, пр-т Нефтяников, д.9*
*Фактический адрес: 115201, г.Москва, ул. Котляковская., д 8/10, стр.3*
*тел. (495) 627-65-73, e-mail:info@pssert.ru*

ПРОДУКЦИЯ

*Полиуретановая пена в аэрозольных баллонах т.м. TYTAN PROFESSIONAL, TYTAN EURO-LINE, HAUSER в ассортименте, согласно Приложению (Бланк № 2124560)*
*Серийный выпуск по спецификации производителя*

код ОК 005 (ОКП): *22 5799*

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

*ГОСТ Р 51 697-2000, табл.1 (пок.1-3,5),п.3.3*
*ГОСТ Р 51696-2000*

код ТН ВЭД России: *3214101000*

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

*"Orion SP.z.o.o"*
*Адрес: 58-200 Dzierzoniow, Pieszycka 4, Poland, Польша*

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

*"Orion SP.z.o.o"*
*Адрес: 58-200 Dzierzoniow, Pieszycka 4, Poland, Польша*

НА ОСНОВАНИИ

*Протокол испытаний № 87 от 20.05.2009 ИЦ ГУП "ХимсинТест" АНО "Центральный научно-исследовательский институт проблем денатурации" № РОСС RU.0001.21АЮ31; Санитарно-Эпидемиологическое заключение № № 77.01.12.220.П.004385.01.09 от 29.01.2009г, 77.01.12.570.П.006100.02.09 от 05.02.2009 выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г.Москве; Сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001 № PL-2581 от 11.02.2008г ОС СК IQNet, Декларация от фирмы-изготовителя, Паспорт безопасности вещества*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

*Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия - в сопроводительной документации*
*Схема сертификации № 3*

Руководитель органа _____ *О.В. Полиенко*
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт _____ *С.В. Вилкова*
подпись, инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации