



AkzoNobel

ГАРАНТИЯ ДОЛГОВЕЧНОЙ ЗАЩИТЫ

ПОДТВЕРЖДЕНО НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ - ДО 15 ЛЕТ

PINOTEX CLASSIC / STANDARD


ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



Сосна



Тиковое дерево



Красное дерево



Ореховое дерево



Палисандр

ТОЛЬКО
PINOTEX CLASSIC



Светлый дуб




Калужница



Орегон



Рябина



КОЛЕРУЕМЫЕ ЦВЕТА (CLASSIC / STANDARD)

ТОЛЬКО
PINOTEX STANDARD



Светлый дуб - / 105



Калужница - / 158




Орегон - / 175



Рябина - / 198



Белый 102



Осеннее небо 109



Фисташковый 135



Кипарис 143



Ольховая кора 138



Роза 192



Морская галька 108



Кардамон 136



Шафран 159



Пассифлора 196



Красный коралл 195

PINOTEX CLASSIC / STANDARD



Морская волна 126



Олива 137



Золотой песок 155



Летнее небо 129



Осенний клён 165



Вереск 110



Еловая хвоя 139




Сибирская сосна 156




Незабудка 121



Миндаль 166



Осина 111




Листья бамбука 140



Горчица 157




Лагуна 123



Винтажная медь 118




Черный тюльпан 112



Альпийский луг 141



Пшеничные колосья 106



Василек 125



Красный каштан 180



Эбеновое дерево 100



Авокадо 144



Тополь 107



Океан 127



Вишня в шоколаде 197

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета рекомендуем произвести пробный выкрас.

PINOTEX ULTRA / DOORS & WINDOWS

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА




КОЛЕРУЕМЫЕ ЦВЕТА



PINOTEX ULTRA / DOORS & WINDOWS



Черный тюльпан 312



Океан 327



Авокадо 344



Красный коралл 395



Морская галька 308



Незабудка 321



Фисташковый 335



Кипарис 343



Винтажная медь 318



Осеннее небо 309



Летнее небо 329



Кардамон 336



Сибирская сосна 356



Вишня в шоколаде 397



Вереск 310



Лагуна 323



Олива 337



Горчица 357



Миндаль 366



Шафран 359




Василек 325



Ольховая кора 338



Золотой песок 355



Пассифлора 396



Эбеновое дерево 300

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета рекомендуем произвести пробный выкрас.

PINOTEX AQUA PROTECT



КОЛЕРУЕМЫЕ ЦВЕТА



Слоновая кость 4464



Снег 4003



Скандинавский иней 4223



Кислород 4020



Ванильный крем 4475



Тонкий лёд 4418



Сахарная вата 4060



Зимний пляж 4088



Лёгкое дыхание 4477



Песчаная дюна 4232



Глина 4479



Нефрит 4030



Клюква в сахаре 4473



Вечерняя роза 4449



Летний сон 4225



Утренний туман 4013



Песок 4054



Летний день 4264



Лимонный джем 4478



Майский нарцисс 4471



Холодный лунный 4462



Арахисовый 4491



Щербет 4496



Золотой песок 4055



Мускатный орех 4089



Август 4002



Медовый нектар 4298



Сибирская Сосна 4456




Шафран 4059



Карамель 4056

PINOTEX AQUA PROTECT



Калужница 4058



Имбирь 4416



Орегон 4090



Горчица 4057



Северная лисица 4450



Энергия апельсина 4015



Осенний клен 4065



Марокканский апельсин 4467



Морковный фреш 4414



Поздняя осень 4490



Сладкий ирис 4081



Винный 4448



Нюд 4446



Норвежский лосось 4470




Махагон 4451



Вишня в шоколаде 4097



Рябина 4098



Скандинавский красный 4474



Розовый перец 4093



Красный коралл 4095



Ночная фиалка 4070



Ночной соловей 4463



Спелая слива 4099



Бордо 4413



Миндаль 4066



Палисандр 4079



Ореховое дерево 4077



Коньячный 4447



Бадьян 4445



Королевский коричневый 4197

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета рекомендуем произвести пробный выкрас.


PINOTEX AQUA PROTECT



Арабский финик 4086



Светлый дуб 4005



Капучино 4231



Пшеничные колосья 4006



Корица 4073



Нежная пудра 4084



Осенняя лужайка 4252



Жженая карамель 4400




Турецкий кофе 4085



Норвежский лес 4417



Грушевое дерево 4489



Гвоздика 4082



Кофейный 4492



Красный каштан 4080



Кедровый орех 4016



Меранти 4357



Тиковое дерево 4476



Душистый перец 4087



Молочный шоколад 4461



Осеннее небо 4009



Тополь 4007




Ольховая кора 4038



Природный минерал 4266



Тутовое дерево 4493



Первый день весны 4420



Скандинавская береза 4354



Вереск 4010



Небесный индиго 4485



Осина 4011



Ночное небо 4460

PINOTEX AQUA PROTECT




Голубой топаз 4028



Летнее небо 4029



Снежная королева 4484



Морская волна 4026



Молочный голубой 4488



Лагуна 4023



Бирюзовый 4472



Эгейское море 4487




Цветок цикория 4466



Лавандовый полдень 4486



Зимняя сказка 4279




Синий бархат 4243



Нежная олива 4034



Мята 4031




Мохито 4483



Африканский кактус 4495



Прованс 4468



Морской бриз 4235



Фишашковый 4035



Спелый шпинат 4480




Вечер в саду 4481



Графский парк 4419



Летний зелёный 4469



Еловая хвоя 4039



Кардамон 4036




Скандинавский папоротник 4236




Изумруд 4482



Альпийский луг 4041



Первая гроза 4494




Листья бамбука 4040

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета рекомендуем произвести пробный выкрас.

PINOTEX TINOVA PROFESSIONAL

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



Сосна

Палисандр



КОЛЕРУЕМЫЕ ЦВЕТА




Тик 7276



Дуб 7253



Махагон 7251



Скандинавский иней 7223



Песчаная дюна 7232




Летний сон 7225




Спелая олива 7244



Зимняя сказка 7279



Полярный день 7247



Капучино 7231



Саванна 7263



Спаржа 7255



Синий бархат 7243

PINOTEX TINOVA PROFESSIONAL




Дымчатый топаз 7287



Природный минерал 7266



Медовый нектар 7298



Скандинавская весна 7228



Морской бриз 7235



Скандинавская береза 7354



Кориандр 7187




Летний день 7264



Скандинавский папоротник 7236



Благородный лотос 7226



Горная лава 7184



Меранти 7357



Янтарь 7241



Весенний ветер 7289



Скандинавский красный 7350



Скандинавский карбон 7363



Королевский коричневый 7197



Осенняя лужайка 7252



Серебристый топаз 7227



Королевский красный 7242


Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета рекомендуем произвести пробный выкрас.

PINOTEX TINOVA PROFESSIONAL

КОЛЕРУЕМЫЕ ЦВЕТА



Белый 102



Осеннее небо 109




Фисташковый 135



Кипарис 143



Ольховая кора 138



Роза 192



Морская галька 108



Кардамон 136




Шафран 159



Пассифлора 196



Красный коралл 195




Морская волна 126



Олива 137



Золотой песок 155




Летнее небо 129



Осенний клён 165

PINOTEX TINOVA PROFESSIONAL



Вереск 110



Еловая хвоя 139



Сибирская сосна 156



Незабудка 121



Миндаль 166



Осина 111



Листья бамбука 140



Горчица 157



Лагуна 123



Винтажная медь 118



Черный тюльпан 112



Альпийский луг 141



Пшеничные колосья 106



Василек 125




Красный каштан 180




Эбеновое дерево 100



Авокадо 144



Тополь 107



Океан 127




Вишня в шоколаде 197

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета рекомендуем произвести пробный выкрас.

PINOTEX INTERIOR / LACKER AQUA

КОЛЕРУЕМЫЕ ЦВЕТА

ТОЛЬКО
PINOTEX LACKER AQUA



Бесцветный/и База под колеровку



Белый - / 502



Снежный - / 504



Небесная лазурь - / 517



Японская хризантема - / 518



Арктический лёд - / 522



Калужница 558



Красное дерево 578



Орегон 575



Тиковое дерево 576



Снег 503 / -



Черный тюльпан 512



Зеленое яблоко 533



Палисандр 579



Энергия апельсина 515



Утренний туман 513 / -



Летнее небо 529



Зеленый полугай 532



Карамель 556




Рябина 598




Прибрежно-серый 514



Голубой топаз 528



Фисташковый 535 / -



Песок 554



Розовый перец 593



Осенняя дымка - / 591

PINOTEX INTERIOR / LACKER AQUA



Кислород 520 / -



Небесно-синий 524 / -



Листья бамбука 540



Золотой песок 555



Пассифлора 596



Морская галька 508



Василек 525



Нефрит 530



Шафран 559



Красный коралл 595



Осеннее небо 509 / -




Океан 527



Светлый дуб 505



Сахарная вата 560




Роза 592



Вереск 510




Нежная олива 534




Корица 573




Персик 562



Ночная фиалка 570



Осина 511



Мята 531



Ореховое дерево 577



Осенний клен 565



Спелая слива 599

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета рекомендуем произвести пробный выкрас.

PINOTEX WOOD & TERRACE OIL

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА



Бесцветный/ и База под колеровку



Тиковое дерево



КОЛЕРУЕМЫЕ ЦВЕТА



Светлый дуб 605



Роза 692




Летнее небо 629




Вереск 610



Фисташковый 635




Золотой песок 655



Красный коралл 695



Голубой топаз 628




Осина 611



Еловая хвоя 639



Калужница 658



Рябина 698



Лагуна 623



Черный тюльпан 612



Листья бамбука 640


PINOTEX WOOD & TERRACE OIL



Сибирская сосна 656



Осенний клен 665



Василек 625



Ольховая кора 638



Альпийский луг 641



Горчица 657



Красное дерево 678



Тиковое дерево 676



Морская волна 626



Авокадо 644



Орегон 675



Тополь 607



Ореховое дерево 677



Океан 627



Кипарис 643



Шафран 659



Осеннее небо 609



Пшеничные колосья 606




Кардамон 636



Эбеновое дерево 600



Белый 602




Морская галька 608



Палисандр 679



Олива 637



Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета рекомендуем произвести пробный выкрас.

КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ PINOTEX

Продукты	BASE	AQUA PROTECT	TINOVA PROFESSIONAL	STANDARD	CLASSIC	ULTRA	NATURAL	LACKER YACHT
Внутренние работы*								
Мебель, стены, потолки								
Межкомнатные двери								
Окна, входные двери								
Скрытые конструкции (лаги, балки и т. д.)								
Стены, потолки во влажных помещениях (сауны, бани и пр.)								
Поверхности соприкасающиеся с продуктами питания (столешницы, деревянная посуда и пр.)								
Детские игрушки и мебели								
Внешние работы*								
Фасады домов, беседки, навесы								
Для сохранения натурального оттенка древесины на фасадах								
Окна, входные двери								
Садовые строения								
Садовая мебель								
Заборы, декоративные ограды и пр.								
Пол террасы, веранды, лестницы								
Полукруглые деревянные профили, срубы.								

* При обработке пропитками Pinotex ранее окрашенных поверхностей необходимо тщательно очистить древесину от всех предыдущих слоев краски/пропитки/эмали/лака до чистой древесины

КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ PINOTEX

Продукты	DOORS & WINDOWS	WOOD & TERRACE OIL	FOCUS AQUA	INTERIOR	IMPRA	LACKER AQUA	LACKER SAUNA
Внутренние работы*							
Мебель, стены, потолки							
Межкомнатные двери							
Окна, входные двери							
Скрытые конструкции (лаги, балки и т. д.)							
Стены, потолки во влажных помещениях (сауны, бани и пр.)							
Поверхности соприкасающиеся с продуктами питания (столешницы, деревянная посуда и пр.)							
Детские игрушки и мебели							
Внешние работы*							
Фасады домов, беседки, навесы							
Для сохранения натурального оттенка древесины на фасадах							
Окна, входные двери							
Садовые строения							
Садовая мебель							
Заборы, декоративные ограды и пр.							
Пол террасы, веранды, лестницы							
Полукруглые деревянные профили, срубы.							



Рекомендуется



Допускается

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета рекомендуем произвести пробный выкрас.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Название цвета	AquaProtect	Classic/Standard	Tinova	Ultra	Doors & Windows	Interior/Lacker Aqua	Wood&Terrace Oil
Август	4002						
Авокадо		144	144	344	344		644
Альпийский луг	4041	141	141	341	341		641
Арабский финик	4086						
Арахисовый	4491						
Арктический лёд						- / 522	
Африканский кактус	4495						
Бадьян	4445						
Белый		102	102	готовый цвет	302	- / 502	602
Бирюзовый	4472						
Благородный лотос			7226				
Бордо	4413						
Ванильный крем	4475						
Василек		125	125	325	325	525	625
Вереск	4010	110	110	310	310	510	610
Весенний ветер			7289				
Вечер в саду	4481						
Вечерняя роза	4449						
Винный	4448						
Винтажная медь		118	118	318	318		
Вишня в шоколаде	4097	197	197	397	397		
Гвоздика	4082						
Глина	4479						
Голубой топаз	4027					528	628
Горная лава			7184				
Горчица	4057	157	157	357	357		657
Графский парк	4419						
Грушевое дерево	4489						
Душистый перец	4087						
Дымчатый топаз			7287				
Еловая хвоя	4039	139	139	339	339		639
Жженая карамель	4400						
Зеленое яблоко						533	
Зеленый попугай						532	
Зимний пляж	4088						
Зимняя сказка	4279		7279				
Золотой песок	4055	155	155	355	355	555	655
Изумруд	4482						
Имбирь	4416						
Калужница	4058	готовый цвет/158		готовый цвет	358	558	658
Калучино	4231		7231				
Карамель	4056					556	
Кардамон	4036	136	136	336	336		636
Кедровый орех	4016				316		
Кипарис		143	143	343	343		643
Кислород	4020					520 / -	
Клюква в сахаре	4473						
Коньячный	4447						
Кориандр			7187				
Корица	4073					573	
Королевский коричневый	4197		7197				
Королевский красный			7242				
Кофейный	4492						
Красное дерево		готовый цвет		готовый цвет	378	578	678
Красный каштан	4080	180	180	380			
Красный коралл	4095	195	195	395	395	595	695
Лавандовый полдень	4486						
Лагуна	4023	123	123	323	323		623
Лёгкое дыхание	4477						
Летнее небо	4029	129	129	329	329	529	629
Летний день	4264		7264				
Летний зелёный	4469						
Летний сон	4225		7225				
Лимонный джем	4478						
Листья бамбука	4040	140	140	340	340	540	640
Майский нарцисс	4471						
Марокканский апельсин	4467						
Махагон	4451		7251				
Медовый нектар	4298		7298				
Меранти	4357		7357				
Миндаль	4066	166	166	366	366		
Молочный голубой	4488						
Молочный шоколад	4461						
Морковный фреш	4414						
Морская волна	4026	126	126	326	326		626
Морская галька		108	108	308	308	508	608
Морской бриз	4235		7235				
Мохиито	4483						

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Название цвета	AquaProtect	Classic/Standard	Tinova	Ultra	Doors & Windows	Interior/Lacker Aqua	Wood&Terrace Oil
Мускатный орех	4089						
Мята	4031					531	
Небесно-синий						524 / -	
Небесный индиго	4485						
Небесная лазурь						- / 517	
Нежная олива	4034					534	
Нежная пудра	4084						
Незабудка		121	121	321	321		
Нефрит	4030					530	
Норвежский лес	4417						
Норвежский лосось	4470						
Ночная фиалка	4070					570	
Ночное небо	4460						
Ночной соловей	4463						
Нюд	4446						
Океан		127	127	327	327	527	627
Олива		137	137	337	337		637
Ольховая кора		138	138	338	338		638
Орегон	4038	готовый цвет/175		готовый цвет	375	575	675
Ореховое дерево	4083	готовый цвет		готовый цвет	377	577	677
Осеннее небо	4009	109	109	309	309	509 / -	609
Осенний клен	4065	165	165	365	365	565	665
Осенняя дымка						- / 591	
Осенняя лужайка	4252		7252				
Осина	4011	111	111	311	311	511	611
Палисандр	4079	готовый цвет	готовый цвет	готовый цвет	379	579	679
Пассифлора		196	196	396	396	596	
Первая гроза	4494						
Первый день весны	4420						
Персик						562	
Песок	4054					554	
Песчаная дюна	4232		7232				
Поздняя осень	4490						
Полярный день			7247				
Прибрежно-серый						514	
Природный минерал	4266		7266				
Прованс	4468						
Пшеничные колосья	4006	106	106	306	306		606
Роза		192	192	392	392	592	692
Розовый перец	4093					593	
Рябина	4098	готовый цвет/198		готовый цвет	398	598	698
Саванна			7263				
Сахарная вата	4060					560	
Светлый дуб	4005	готовый цвет/105		305	305	505	605
Северная лисица	4450						
Серебристый топаз			7227				
Сибирская сосна	4456	156	156	356	356		656
Синий бархат	4243		7243				
Скандинавская береза	4354		7354				
Скандинавская весна			7228				
Скандинавский иней	4223		7223				
Скандинавский карбон			7363				
Скандинавский красный	4474		7350				
Скандинавский папоротник	4236		7236				
Сладкий ирис	4081						
Слоновая кость	4464						
Снег	4003					503 / -	
Снежная королева	4484						
Снежный						- / 504	
Спаржа			7255				
Спелая олива			7244				
Спелая слива	4099					599	
Спелый шпинат	4480						
Тиковое дерево	4476	готовый цвет	7276	готовый цвет	376	576	676
Тонкий лёд	4418						
Тополь	4007	107	107	307	307		607
Турецкий кофе	4085						
Тутовое дерево	4493						
Утренний туман	4013					513 / -	
Фисташковый	4035	135	135	335	335	535 / -	635
Холодный лунный	4462						
Цветок цикория	4466						
Черный тюльпан		112	112	312	312	512	612
Шафран	4059	159	159	359	359	559	659
Щербет	4496						
Эбеновое дерево		100	100	300	300		600
Эгейское море	4487						
Энергия апельсина	4015					515	
Янтарь			7241				
Японская хризантема						- / 518	



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой (влажность менее 18%). Пропитки **Pinotex** рекомендуется наносить в два-три слоя при t° от + 10 °С до + 25 °С, относительной влажности воздуха < 80%. Ранее окрашенную поверхность очистить от предыдущего покрытия до основания. Перед нанесением и в процессе использования продукта **Pinotex**, перемешивайте материал, не допуская образования пузырьков воздуха в банке.

Особенно тщательного пропитывания или промасливания требуют торцевые элементы древесины. Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным и устойчивым к солнечному УФ-излучению, обеспечивая покрытие повышенную стойкость к атмосферному воздействию. При использовании деревозащитных масел рекомендуется проводить санитарное промасливание обработанной поверхности одним слоем с периодичностью один раз в год. Для защиты более глубоких слоев древесины применить грунт пропитку **Pinotex Base**. Для обработки поверхностей, где требуется сохранить естественный вид древесины, рекомендуется использовать атмосферостойкую пропитку **Pinotex Natural**.

Образцы оттенков в данной палитре соответствуют нанесению двуслойного покрытия на мягких породах древесины и настолько приближены к окончательному результату, насколько позволяют возможности полиграфии.

Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоев.

Действительный тон на поверхности в объёме помещения может немного отличаться от приведённого в цветовой коллекции. Перед началом работ рекомендуем провести пробный выкрас оттенка на поверхности.

Pinotex — гарантия долговечной защиты покрытия до 15 лет.

Деревозащитные средства **Pinotex** прошли экспертизу в лаборатории ООО Научно Производственное Объединение «Лакокраспокрытие». Пропитки выдержали суровые испытания, имитирующие более жесткие погодные условия, чем реальные. Образцы подвергались воздействию избыточной влажности, перепадов температур от -45 °С до +60 °С, УФ-излучению и длительной выдержке на воздухе. В результате тестирования независимая экспертиза «Лакокраспокрытие» подтвердила полное соответствие продуктов заявленным характеристикам по сроку службы:

- **Pinotex Classic** — до 8 лет защиты древесины;
- **Pinotex Ultra** — до 10 лет защиты древесины;
- **Pinotex Tinova** — до 15 лет защиты древесины.

AkzoNobel 

Горячая линия

8-800-333-68-48

Звонок по России бесплатный

«Акзо Нобель Декор»

143900, Московская обл., Балашиха,

Северная промзона, Покровский проезд, владение 9

тел. +7 (495) 795 0160

факс +7 (495) 795 0153

www.pinotex.ru