



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области  
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного  
врача)  
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**о государственной регистрации**

№ RU 67.CQ.01.008.E.000097.01.12

от 12.01.2012 г.

**Продукция:**

Герметики и шпаклевки торговой марки DAP® серий RELY-ON®, ALEX®, ALEX PLUS®, KWIK SEAL®, ROOF®, HIGH HEAT MORTAR®, Gutter & Flashing BUTYL FLEX®, DAPtex®, SIDE WINDER®, Household/Aquarium Auto/Marine®, Gasket®, BLEND STICK®, PLASTIK WOOD®. Изготовлена в соответствии с документами: нормами производителя. Изготовитель (производитель): "ДАП, Инк" ("DAP, Inc"), 2400 ул. Бостон, г. Балтимор, штат Мэриленд, 21224 (2400 Boston Street, Baltimore, MD 21224, USA) США. Получатель: "ДАП, Инк" ("DAP, Inc"), 2400 ул. Бостон, г. Балтимор, штат Мэриленд, 21224 (2400 Boston Street, Baltimore, MD 21224, USA) США.

(наименование продукции, маркировка и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), изготовитель)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. раздел 5 главы II  
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования  
для внутренних и внешних работ

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 598-11-ПР от 30.11.2011 г. ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" (Атт. аккр. ГСЭН № РОСС RU.0001.510441). Паспорт безопасности продукции. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 9374 от 27 декабря 2011 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



(Ф. И. О. Подпись)

В. Е. Крутилин

М. П.

№ 0147307